

浙江科海检测有限公司

受控编号 ZJKH/ZWJC-036-2.0

生效日期 2022-12-20

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江三晟家居有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	ZW23030033
用人单位名称	浙江三晟家居有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省衢州市龙游县东华街道城 南工业园区开源路 10 号	联系人	徐海永
评价单位	浙江科海检测有限公司		
项目编制人	金晓杭	项目审核人	郑小璐
项目负责人	金晓杭	项目签发人	蒋正海
现场调查人员	赵杭森, 王丛华		
调查时间	2024-01-28	用人单位陪同人	闻春福
检查范围	1 楼车间、2 楼车间、3 楼车间、办公室、污水站		
存在的职业病 危害因素	丙烯酸, 乙酸丁酯, 乙酸乙烯酯, 乙酸乙酯, 二甲苯, 噪声, 木粉尘 (硬) (总尘), 氢氧化钠, 氨, 甲苯, 硫化氢, 苯		
采样、检测人员	赵杭森, 钱潇鹏, 王丛华, 戚凌康		
采样、检测时间	2024-01-29	用人单位陪同人	闻春福
职业病危害因 素检测结果结 论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 19 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 13 个点、个体 0 个, 其中有 5 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 03 月 11 日		

浙江科海检测有限公司

受控编号 ZJKH/ZWJC-036-2.0

生效日期 2022-12-20

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

浙江科海检测有限公司

受控编号 ZJKH/ZWJC-036-2.0

生效日期 2022-12-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江科海检测有限公司

受控编号 ZJKH/ZWJC-036-2.0

生效日期 2022-12-20

